

处女的基本特征

发：青涩，缺少非常的光泽，比较随意，不加修饰。这是因为处女还未被男人的口水所滋润，雌性素还未激发出来的缘故。

眼：瞳孔是清澈透明的，周围是纯天兰色的天幕，仿佛正在拉开，对世界充满好感。特别是眼眶内的蓝色，非常非常之美，无法科学解析和破译。真的。看一看我们自己的眼睛吧，多么混浊，充满委琐、惊恐、怀疑、疲惫、不知所措，一双双冲满血丝的红眼，把自己推向欲望的深渊。唉，这个世界啊！

脸夹：下颚靠近颞颌处常因天气热而会泛出

一片淡淡的红晕，星星点点，白里透红，煞是好看，我们称之为“处女晕”。这是因为经过十几年的成长，处女膜的阻隔自初潮起经血一次次的限量排出，多余的血精凝结成初春的朝阳，泛上了羞涩的面颊，成为青春的风景。

臂：少女们都喜欢幻想，常想张开双臂拥抱大阳，但只是想一想，她的臂还无法去拥抱一切，因为她还没来得及拥抱一个男人。所以，处女的臂是双挟的，在她扔东西的时候，特别是奔跑的时候，你要认真观察，上臂总是紧贴乳侧，肘以下总是张得很开，这样强烈的反差是我们判定处女的一个有效方法。

乳房：这点比较难把握，因为现在胸罩五花八门，再好的肉眼也无法判断。但有一点，就是处女的乳房它的成长是直立的，行走时容易颤动，非处女的乳房一个明显的特征是靠近手臂的地方有一个外弧形，比较性感。这是受压之后产生的反弹，而演变为乳基外延。

腰：非处女走路时腰会随着臀部向相反的方向是轻微的抖动。无法做到步伐一致。

臀部：这里可能要多说几句，因为这个部位离处女膜最近的地方。它是护膜有保垒。也是开苞的先躯、受难地。试想，当一个男人压在我们可爱的小女身上的时候，这个位置承受着多少风

添加老李微信：871171706，关注更多男性健康知识！

雨与重压，它负重着一个男人鱼水之欢得意忘形的分分秒秒，它实际负重是这个男人体重的 1.5 倍以上，男人那硕大的千斤顶向处女最柔弱的故园，处女膜只有步步退让，最终是我们的臀与坚实的地面接壤，它成了男人情欲的工厂的基石，我们伟大的地球是不会抛弃每一个受欺的人，洁白的双股顶住了一次次进攻，堡垒已被攻破，你说它还能完好如初吗。不能，绝对不能。当她再一次站起，行起在无人的街头，连她自己都感到有些异样。是的，让我告诉你的变化，你走起路来，臀部上下摇晃，或左右或前后不禁觉的晃动，与美丽的腰肢已无法做到步调一致才能得胜利，一个后力使它下坠或提升。那怕你刻意掩饰，都没有用了。你的屁股已不是颗青桃而是片熟肉。

除非你用被子把屁股包起来。

腿：修长的腿让人神往，但当它举过一个男人的头顶时候，你唯一想做的，就是想想一想什么时候我也能高举一面伟大的红旗啊。请你注意，处女的双脚靠近阴部的地方是没有那怕是一丁点的缝隙。如果有，你可以做出正确的判断了。